

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Дагестан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Махачкала
(место составления акта)

" 30 " 03 20 18 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 28-18

По адресу/адресам: 367010, город Махачкала, пгт. Богатыревка, ул. Ленина, 33 "Б"
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Роспотребнадзора по РД о проведении плановой
выездной проверки от 29.12.17 №2005

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «СОШ №43» ОГРН 1070560002435 ИНН 0560035334

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 20.03.2018 в 10:00

" 20 " 03 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

" " 20 18 г. с ____ час. 00 мин. до ____ час. 00 мин. Продолжительность ____ ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

12.02.2018г.

Мисева Р.М.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ОНУВО Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан Халилова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *заведующая по АХЧ Гусейнова П.К.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представленные документы:

1. Копия паспорта директора, зав. производством на 2л. в 1 экз.
2. Устав МБОУ «СОШ №43» на 42 л. в 1 экз.
3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6923 от 24.04.2013г. на 2л. в 1 экз
5. Свидетельство о государственной аккредитации № 5776 от 08.05.2014г. на 1л. в 1 экз.
6. СЭЗ № 05.01.01.000.М.000031.01.07 от 31.01.2007г на образовательную деятельность в сфере общего и среднего (полного) образования (до 2011г.)
7. Должностные обязанности работников на 7л. в 1 экз.
8. Программа производственного контроля
9. График прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров МБОУ «СОШ №43»
10. Контингенты работников занятых на вредных работах с вредными факторами подлежащие предварительным и периодическим осмотрам
11. Договор №42 от 01.01.2018г на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации
12. Акт №130 от 31.03.2017г.
13. Договор на вывоз твердых бытовых отходов от 10 января 2018г., акты выполненных работ.
14. Расписание занятий МБОУ «СОШ №43»
15. Режим дня
16. Инструкция о порядке временного накопления, хранения, учета и утилизации отходов производства и потребления на 9л. в 1 экз.
17. Должностная инструкция медицинской сестры.
18. Примерное 2-х недельное меню

Описательная часть

Здание не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией Школа функционирует в режиме полного дня.

Здание размещено во внутриквартальной территории. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное освещение.

Въезд и входы, проезды и дорожки заасфальтированы.

Игровая зона включает в себя физкультурные площадки, покрытие футбольного поля травяное, с утрамбованным грунтом.

Мусороконтейнерная площадка не оборудована в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, мусорные баки без плотно закрывающихся крышек. Представлен договор на вывоз твердых бытовых отходов.

Оборудование туалетных помещений представлено недостаточным количеством санитарных приборов, отсутствует комната гигиены для девочек, надворный умывальник без подводки горячей воды.

Состав и площадь помещений пищеблока исключает пересечение встречных потоков сырой и готовой продукции.

Набор помещений: моечная и горячий цех, мясо –рыбный цех, овощной цех, складское помещение

- цельнометаллические производственные столы разделенные на участки для сырой и готовой продукции; раздаточный стол, столы «АВ», «МВ», «КС», «МС», мучной стол.

- одна печь электрическая, электромясорубка, стеллажи для хранения чистой посуды.

- моечная представлена одним помещением, для мойки тары / мойки кухонной посуды.

Оборудование: 2-х гнездная раковина, стол для посуды, стеллаж для чистой посуды.

- складское помещение представлено 3-мя холодильными камерами, стеллажами для хранения муки, круп, овощей, консервов.

Все имеющееся технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

1. Учебная мебель не соответствует росту -возрастным показателям учеников, отсутствует маркировка, парты без регулятора наклона п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
2. Не проводится лабораторный контроль и инструментальные исследования собственными силами и силами аккредитованной лаборатории в рамках производственного контроля СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» редакция №2 от 27.03.2007г.
3. Недостаточное количество санитарных приборов (из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков), отсутствует комната гигиены для девочек п.4.25 30 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
4. Отсутствует график проветривания помещений п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
5. Мусороконтейнерные баки без плотно закрывающихся крышек п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
6. Конструкция рабочего стула (кресла) не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
7. Рабочие столы размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой, тыльной и лицевой стороной к световым проемам и естественный свет падает сзади, спереди или справа, что не соответствует требованиям п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
8. Отсутствует отдельно выделенное место для упорядоченного хранения люминесцентных ламп, договор на вывоз и утилизацию п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
9. Кабинеты физики, химии и биологии не оборудованы лаборантскими в соответствии с п. 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
10. Помещения начальных классов, не оборудованы умывальными раковинами п.4.27 30 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
11. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную и медицинскую деятельность в соответствии с п.1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
12. В кабинете химии не оборудован демонстрационный стол на подиуме, в кабинете химии и физики отсутствует вытяжной шкаф. п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
13. Уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах : №12 (3 ряд, 4 парта) с учетом погрешности прибора (+7) составляет 83 лк и 97 лк, №10 (2 ряд, 2 парта) с учетом погрешности прибора (+8лк) составляют 97 лк и 113 лк, №9 (2 ряд, 3 парта) с учетом погрешности прибора (+18) составляет 212 лк и 248 лк, №5 (3 ряд, 5 парта) с учетом погрешности прибора (+10) составляет 113 лк и 133 лк (при норме 300 лк), что ниже ПДУ и не соответствует

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к искусственному, естественному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданиях" (Таблица №2).

14. Относительная влажность воздуха в центре кабинета №10 с учетом погрешности прибора (+-5) составляет 60,5% и 66%, кабинета №9 65,5% и 66,5% (при гигиеническом нормативе 40-60%), что превышает ПДУ и не соответствует требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

15. Измеренные уровни напряженности электрического поля в кабинете информатики от ПК №14 с учетом погрешности прибора (+-8) составляет 30 В/м и 46 В/м (при нормативе 25 В/м), что превышает ПДУ и не соответствует требованиям Приложения 1, таблицы №3 СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

Фотосъемка проводилась в здании (классные помещения, пищеблок) МБОУ «СОШ №43» на фотоаппарат телефона IPHONE 7+ (приложение фотоматериалы)

Протокола лабораторных исследований: протокол лабораторных исследований № 423-427 от 19.03.2018г., экспертное заключение-01/1134-10-18 от 22.03.2018г.; протокол лабораторных исследований № 03229-03233 от 23.03.2018г., экспертное заключение-01/1159-10-18 от 26.03.2018г.; протокол лабораторных исследований № 03235 от 26.03.2018г., экспертное заключение-01/1236-10-18 от 27.03.2018г.; протокол лабораторных исследований № 03420 от

22.03.2018г., экспертное заключение-01/1268-13-18 от 29.03.2018г.; протокол лабораторных исследований № 03421 от 22.03.2018г., экспертное заключение-01/1269-13-18 от 29.03.2018г.; протокол лабораторных исследований № 03422 от 22.03.2018г., экспертное заключение-01/1270-13-18 от 29.03.2018г.;

1. Копия паспорта директора, зав. производством на 2л. в 1 экз.
2. Устав МБОУ «СОШ №43» на 42 л. в 1 экз.
3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6923 от 24.04.2013г. на 2л. в 1 экз
5. Свидетельство о государственной аккредитации № 5776 от 08.05.2014г. на 1л. в 1 экз.
6. СЭЗ № 05.01.01.000.М.000031.01.07 от 31.01.2007г на образовательную деятельность в сфере общего и среднего (полного) образования (до 2011г.)
7. Должностные обязанности работников на 7л. в 1 экз.
8. Программа производственного контроля
9. График прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров МБОУ «СОШ №43»
10. Контингенты работников занятых на вредных работах с вредными факторами подлежащих предварительным и периодическим осмотрам
11. Договор №42 от 01.01.2018г на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации
12. Акт №130 от 31.03.2017г.
13. Договор на вывоз твердых бытовых отходов от 10 января 2018г., акты выполненных работ.
14. Расписание занятий МБОУ «СОШ №43»
15. Режим дня
16. Инструкция о порядке временного накопления, хранения, учета и утилизации отходов производства и потребления на 9л. в 1 экз.
17. Должностная инструкция медицинской сестры.
18. Примерное 2-хнедельное меню

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт ОНУВО Халилова С.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Абдуллаев Абдулла Магомедович

Действителен с 02.09.2021 по 02.09.2022